

Prezado cliente

Preparo para realização deste exame com contraste:

- 2 horas de jejum total.
- Vir com roupa de ginástica (sem metais, zíper ou botões);
- Caso for exame na região da cabeça (ouvidos, olhos, face, nariz e crânio) vir com cabelo seco.
- Chegar 30 minutos de antecedência.
- Homens acima de 45 anos trazer exame de PSA.
- Pacientes do sexo feminino: no momento da realização do exame, será necessário aplicação do gel vaginal. Preferencialmente não está menstruada.
- Esse exame não pode ser realizado em pacientes com suspeita de gestação. Em caso de atraso menstrual descartar a possibilidade de gestação trazendo o exame de Beta HCG.

ATENÇÃO MULHERES: VERIFICAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUÇÃO, POIS É PROIBIDO A REALIZAÇÃO DESTE EXAME ESTANDO GESTANTE OU COM SUSPEITA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO MÉDICA POR ESCRITO.

* Caso faça uso de medicação contínua não é necessário suspender durante o jejum.

Obs.: No caso de algum tipo de sangramento entrar em contato com o médico solicitante para verificar a possibilidade de realizar o exame.

No dia do exame:

- Trazer exame anterior.
- RG;
- CPF;
- Carteira do convênio;
- Pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;
- Planos que necessitam de autorização prévia, trazer guia autorizada e válida na data do exame.

PREPARO INTESTTINAL PARA MULHERES - (SOMENTE SE MÉDICO SOLICITAR NO PEDIDO PREPARO INTESTINAL OU SE NO PEDIDO ESTIVER SOLICITANDO GEL ANAL/RETAL)

Na véspera do exame:

- Durante todo o dia, é necessário manter uma dieta pobre em resíduos, sem gorduras, composta com bastante fibra, frutas, verduras e legumes;
- Tomar às 12horas 30 gotas de Dulcolax®, ou 3 comprimidos de Dulcolax®;
- E tomar às 22horas 30 gotas de Dulcolax®, ou 3 comprimidos de Dulcolax®;
- Necessário jejum de 4 horas, inclusive de água.



Dr. Luís Augusto Gasparini CRM: 74981

Obs.: Apresentando qualquer alteração com o uso das medicações, suspender o uso imediatamente, entrar em contato com a Clínica e/ou procurar pronto atendimento.

