	RX Urografia excretora adulto e criança	Total de páginas 03	FM02 – 410 Ver.01
---	--	-------------------------------	-----------------------------

Prezado Cliente
Para exames de Raio-X vir com roupa sem objetos metálicos

No dia do exame trazer:

- RG;
- CPF;
- Carteira do convênio;
- Pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;
- Planos que necessitam de autorização prévia, trazer guia autorizada e válida na data do exame;
- Chegar 20 minutos de antecedência;

Observação importante:


Pacientes acima de 60 anos trazer exame de creatinina com resultado no máximo 1 mês de antecedência da data do exame.

Pacientes diabético em uso:

Metformina, Meritor, Glucoformin, Avandamet, Glicofage, Starform, Dimefor, Glifage, DibeI, Galvus met, Janumet, Glucovance, **suspender 48 horas antes do exame e 48 horas depois do exame.**

A suspensão destes medicamentos deve ocorrer com ciência e concordância do médico do paciente

Elaborado por: Luís Augusto Gasparini	Data da criação: 03/02/2020
Revisado por: Luciana Amorim	Revisado em: 14/05/2020
Aprovado por: Nancy Y. N. Gasparini	Aprovado em: 15/05/2020

	RX Urografia excretora adulto e criança	Total de páginas 03	FM02 – 410 Ver.01
---	--	------------------------	----------------------

Preparo para realização do exame de Raio-X de urografia excretora para adultos:

48 horas antes do exame:

- Tomar 50 gotas de lufal de 12 em 12 horas;
- Café da manhã normal;
- No almoço ingerir: arroz branco com frango grelhado;
- Às 16 HORAS: tomar 30 ml de laxol;
- No jantar ingerir: sopa de legumes sem gordura;
- Tomar líquido a vontade;
- Não ingerir após o café da manhã: sucos/ refrigerante/café/leite e nenhum líquido gorduroso;

24 horas antes do exame:

- No café da manhã ingerir: chá com torradas ou bolacha de água de sal em pouca quantidade;
- Não ingerir: sucos/ refrigerante/café/leite e nenhum líquido gorduroso;
- Ingerir somente água durante o dia;
- Tomar: 30 gotas de lufal de 6 em 6 horas;
- No almoço ingerir: sopa de legumes sem gordura;
- Às 15 horas: tomar 4 comprimidos de dulcolax;
- Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, ou qualquer outro tipo de alimento que produza gases;
- No jantar ingerir: meio prato de sopa de legumes sem gordura;
- Às 20 horas ingerir: uma xícara de chá com torradas ou bolacha de água e sal (2 unidades);
- Após as 22 horas: jejum até a hora do exame;

No dia do exame:

- Tomar 50 gotas de lufal uma hora e meia antes do exame;



Dr. Luís Augusto Gasparini CRM: 74981

Obs.: Apresentando qualquer alteração com o uso das medicações, suspender o uso imediatamente, entrar em contato com a Clínica e/ou procurar pronto atendimento.

Elaborado por: Luís Augusto Gasparini	Data da criação: 03/02/2020
Revisado por: Luciana Amorim	Revisado em: 14/05/2020
Aprovado por: Nancy Y. N. Gasparini	Aprovado em: 15/05/2020

 <p>MCGR IMAGEM diagnóstico por imagem</p>	RX Urografia excretora adulto e criança	Total de páginas 03	FM02 – 410 Ver.01
---	---	------------------------	----------------------

Preparo para realização do exame de Raio-X de urografia excretora para criança menor de 8 anos:

24 horas antes do exame:

- Tomar chá com torradas ou bolacha de água de sal em pouca quantidade;
- Não ingerir: sucos/ refrigerante/café/leite e nenhum líquido gorduroso;
- Ingerir somente água durante o dia;
- No almoço ingerir: sopa de legumes sem gordura;
- Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, ou qualquer outro tipo de alimento que produza gases;
- No jantar ingerir: sopa de legumes sem gordura;
- Tomar 1 ml de Iufal por kg a noite e uma hora e meia antes do exame;
- Durante a dieta pode comer fruta;
- Jejum de 8 horas até a hora do exame;

Item obrigatório: vir com 2 acompanhantes.

Preparo para realização do exame de Raio-X de urografia excretora para criança de 08 a 12 anos:

24 horas antes do exame:

- Idem ao preparo para criança menor de 8 anos acrescido da informação que às 15 horas tomar 1 ml de laxol por kg;



Dr. Luís Augusto Gasparini CRM: 74981

Obs.: Apresentando qualquer alteração com o uso das medicações, suspender o uso imediatamente, entrar em contato com a Clínica e/ou procurar pronto atendimento.

Elaborado por: Luís Augusto Gasparini	Data da criação: 03/02/2020
Revisado por: Luciana Amorim	Revisado em: 14/05/2020
Aprovado por: Nancy Y. N. Gasparini	Aprovado em: 15/05/2020