

PREPARO PARA SEDAÇÃO

- ESTAR COM 8 HORAS DE JEJUM ADULTOS E CRIANÇAS;
- CRIANÇAS QUE SE ALIMENTAM SOMENTE DE LEITE MATERNO 6 HORAS DE JEJUM;
- PACIENTES DIABÉTICOS APENAS SUSPENDER A MEDICAÇÃO DURANTE O JEJUM;
- PACIENTES HIPERTENSOS (PRESSÃO ALTA) TOMAR MEDICAÇÃO COM O MÍNIMO DE ÁGUA;
- NÃO VIR DE ESMALTE;
- NÃO ESTAR GRIPADO, COM TOSSE OU CORIZA;
- RETIRAR PRÓTESE DENTÁRIA, JOIAS E ADORNOS E ENTREGAR A FAMÍLIA;
- PACIENTES ACIMA DE 50 ANOS TRAZER: ELETROCARDIOGRAMA OU HOLTER DE NO MÁXIMO 2 MESES;
- PACIENTE ACIMA DE 60 ANOS TRAZER: ELETROCARDIOGRAMA OU HOLTER DE NO MÁXIMO 2 MESES E CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO CARDIOLOGISTA DE NO MÁXIMO 2 MESES;
- VIR ACOMPANHADO (ACOMPANHANTE ACIMA 18 ANOS);
- NÃO FAZER INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 12 HORAS ANTES DO EXAME;
- NÃO DIRIGIR E NÃO EXERCER ATIVIDADES QUE EXIJAM ATENÇÃO APÓS O EXAME;
- COMENTAR QUAISQUER RELATO REFERENTE AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE AO MÉDICO ANESTESISTA NO DIA DO EXAME;

SÓ PODERÁ SER SEDADO APÓS AVALIAÇÃO DO MÉDICO OS PACIENTES:

- COM HIPERTIREOIDISMO NÃO TRATADO;
- USUÁRIOS DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS, COMPOSTOS FENOTIAZÍNICOS;
- USUÁRIOS DE COCAÍNA E "CRACK";

NÃO PODERÁ SER SEDADO

- PACIENTE QUE ESTIVER RESFRIADO, COM FEBRE, DISPNEIA, HIPERTENSÃO, HIPOTENSÃO;
- PACIENTE COM DOENÇA ORGÂNICA: PRESSÃO ALTA NÃO TRATADA OU NÃO CONTROLADA;
- PACIENTE COM DOENÇA CARDÍACAS GRAVES;
- PACIENTE COM DIABETES NÃO CONTROLADA;