



PREPARO US ABDOME TOTAL COM DOPPER (ADULTO)

189

2

**Prezado cliente favor seguir as instruções**

**Não há necessidade de suspender medicações de uso diário, aqueles que são ingeridos com água, pois não interrompe o jejum.**

**Preparo para o exame ACIMA DE 13 ANOS (ADULTOS / ADOLECENTES):**

**Para exames agendados até ao 12:00:** Jejum de 12 horas (exceto de água) e tomar 5 copos de água 1 hora antes do exame.

**EVITAR CONSUMIR NA NOITE ANTERIOR AO EXAME:** alho, cebola, carne vermelha, comidas gordurosas e/ ou alimentos que produza gases;

**Para exames agendados a partir das 13:00:** Jejum de 6 horas (exceto de água), tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas (NO DIA ANTERIOR), 1 hora e meia antes do exame tomar 50 gotas de Luftal e tomar 5 copos de água 1 hora antes do exame.

**EVITAR CONSUMIR NA NOITE ANTERIOR AO EXAME:** alho, cebola, carne vermelha, comidas gordurosas e/ ou alimentos que produza gases;

**Preparo para o exame DIABÉTICOS:**

- Jejum de 6 horas (exceto de água), tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas (NO DIA ANTERIOR), 1 hora e meia antes do exame tomar 50 gotas de Luftal e 5 copos de água.

**EVITAR CONSUMIR NA NOITE ANTERIOR AO EXAME:** alho, cebola, carne vermelha, comidas gordurosas e/ ou alimentos que produza gases;

**NO DIA DO EXAME TRAZER:**

-Trazer exame anterior recente (+/- de 2 anos) de ultrassom da Mega Imagem ou de outro serviço;

-RG;

-CPF;

-Carteira do convênio;

-Pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;

-Planos que necessitam de autorização prévia, trazer guia autorizada e válida na data do exame;

-Chegar 20 minutos de antecedência.

Dr.  : 74981

Obs.: Apresentando qualquer alteração com o uso do medicamento, entrar imediatamente em contato com a Clínica e/ou o médico responsável.

<b>Elaborado por: Debora Reis dos Santos</b>	<b>Data da criação: 21/06/2023</b>
<b>Revisado por: Luciana Nascimento Amorim</b>	<b>Revisado em: 31/08/2023</b>
<b>Aprovado por: Luís Augusto Gasparini</b>	<b>Aprovado em: 01/09/2023</b>

Documento/Formulário do Sistema de Gestão da Qualidade cópia não controlada. Verificar versão vigente.

Impresso por: Debora Reis dos Santos em 01/09/2023 as 15:01

Cópia não controlada

Página 1/1